Obtenha mais informações sobre os resultados do hemograma completo com auxílios interpretativos

Como parte do compromisso da IDEXX de garantir da IDEXX para garantir os melhores resultados para os seus pacientes, **auxílios interpretativos estão disponíveis para o Analisador Hematológico ProCyte Dx*** para oferecer mais informações sobre os resultados do hemograma completo (CBC).

Auxílios interpretativos usam algoritmos patenteados para detectar padrões baseados em parâmetros nos resultados do hemograma completo. Esses auxílios, associados às imagens de gráficos de pontos, fornecem informações úteis e orientação para interpretação dos resultados dos pacientes.

Você pode encontrar auxílios interpretativos no relatório integrado do paciente do IDEXX VetLab* (abaixo estão o resultado do hemograma completo (CBC) e as imagens do gráfico de pontos–mostradas à direita).



Se o analisador detectar...	O auxílio interpretativos dirá...
Parâmetro de presença suspeita de BANDS	Probabilidade de presença de neutrófilos imaturos e/ou tóxicos - Considerar inflamação
• ou ▼RETIC e ▼HCT	Anemia sem reticulocitose - Provável anemia não-regenerativa; considerar anemia pré-regenerativa
▲RETIC e ▼HCT	Anemia com reticulocitose - Provável anemia regenerativa
▼LYMPH	Linfopenia - Provável leucograma de estresse (resposta a glicocorticoide)
▲MONO	Monocitose - considerar inflamação *OU* Monocitose - considerar inflamação (se linfopenia, considerar resposta glicocorticoide)
▲RDW	Aumento da RDW - Anisocitose presente - analisar esfregaço sanguíneo
▼PLT porém •PCT	Normal PCT - Massa de plaquetas provavelmente adequada
▼HCT, ▼MCHC e ▼MVC	Anemia hipocrômica microcítica - Provável anemia por deficiência de ferro
▼RETIC-HGB	Baixa RETIC-HGB - Disponibilidade de ferro reduzida (considerar inflamação, deficiência de ferro, Shunt Portossistêmico, microcitose relativa à raça)
▲HCT	Aumento do HCT - Policitemia
▲RETIC e • ou ▲HCT	Reticulocitose sem anemia - Considerar doença hemolítica ou de perda de sangue oculta
▲MCHC ou ▲MCH ou ambos	MCHC ou MCH aumentada - considerar hemólise (incluindo coleta/manuseio de amostras), lipemia e corpúsculos de Heinz
▲PLT	Agregados plaquetários são detectados. A contagem de plaquetas pode ser maior do que a contagem relatada

Legenda: ▲ Acima do intervalo de referência ▼ Abaixo do intervalo de referência • Dentro do intervalo de referência

© 2021 IDEXX Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. • 09-2703901-00_PT-BR

*ProCyte Dx, IDEXX VetLab e VetConnect são marcas registradas ou marcas comerciais da IDEXX Laboratories, Inc. ou suas filiais nos Estados Unidos e/ou outros países.